



WATERPROOFING TO WALL & FLOOR:
BASEMENT
GIẢI PHÁP CHỐNG THẨM CHO:
TẦNG HẦM



Product/ sản phẩm:

GT – 212

Cementitious flexible waterproofing membrane, 2 components
Màng chống thấm gốc xi măng đàn hồi, 2 thành phần


GRITONE

WATERPROOFING TO WALL & FLOOR:

BASEMENT

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO:

TẦNG HẦM




WATERPROOFING TO WALL & FLOOR


1. Compacted soil r sand or rock
2. Blinding (lean concrete, 50-100mm)
3. Waterproofing system: GT – 212
4. R.C Floor slab
5. **Bentonite hyperstop**
6. Waterproofing system: GT – 212
7. Retaining wall
8. **PVC waterstop**

CHỐNG THẤM CHO TƯỜNG & SÀN

1. Lấp đất hoặc cát đầm chặt
2. Bê tông lót dày 50 ~ 100 mm
3. Hệ thống chống thấm: GT – 212
4. Sàn bê tông cốt thép
5. Băng cản nước **Bentonite hyperstop**
6. Hệ thống chống thấm: GT – 212
7. Tường chắn đất tầng hầm
8. Băng cản nước **PVC waterstop**

TYPICAL SPECIFICATION – QUY TRÌNH KỸ THUẬT



WATERPROOFING TO WALL & FLOOR: BASEMENT GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO: TẦNG HẦM		Project: _____ _____ _____
	WATERPROOFING TO WALL & FLOOR 1. Compacted soil 2. Blinding (lean concrete, 50-100mm) 3. Waterproofing system: GT – 11A 4. Basement floor slab 5. Retaining wall 6. Waterproofing system: GT – 11A 7. PVC or bentonite Hyperstop	Manufacture and supplier by 