



WATERPROOFING TO WALL & FLOOR:
BASEMENT
GIẢI PHÁP CHỐNG THẨM CHO:
TẦNG HẦM



Product/ sản phẩm:

GT – 212

Cementitious flexible waterproofing membrane, 2 components
Màng chống thấm gốc xi măng đàn hồi, 2 thành phần


GRITONE

WATERPROOFING TO WALL & FLOOR:

BASEMENT

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO:

TẦNG HẦM



WATERPROOFING TO WALL & FLOOR

1. Compacted soil
2. Blinding (lean concrete, 50-100mm)
3. Basement floor slab
4. Waterproofing system: GT – 212

CHỐNG THẤM CHO TƯỜNG & SÀN

1. Đất đầm chặt
2. Bê tông lót dày 50 ~ 100 mm
3. Sàn B.T.C.T, đáy tầng hầm
4. Hệ thống chống thấm: GT – 212


REINFORCEMENT


5. Retaining wall
6. Waterproofing system: GT – 212
7. PVC WaterStops V20

GIA CỐ GÓC

5. Tường chắn đất tầng hầm
6. Hệ thống chống thấm: GT – 212
7. Băng cản nước PVC V20

TYPICAL SPECIFICATION – QUY TRÌNH KỸ THUẬT



WATERPROOFING TO WALL & FLOOR: BASEMENT GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO: TẦNG HẦM		Project:
	WATERPROOFING TO WALL & FLOOR	
	1. Compacted soil 2. Blinding (lean concrete, 50-100mm) 3. Basement floor slab 4. Waterproofing system: GT – 212 REINFORCEMENT 5. Retaining wall 6. Waterproofing system: GT – 212 7. PVC WaterStops V20	
		Manufacture and supplier by 